

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Территориальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| 1       | 2  | 3                       | 4   |
| А       | Пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| А02     | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| А02В    | Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| А02ВА   | Блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | Ранитидин               | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |
|         |  | Фамотидин               | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| А02ВС   | Ингибиторы протонного насоса   | Омепразол               | Капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
|         |  | Эзомепразол             | Капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки кишечно-  |

| 1     | 2   | 3                         | 4   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | растворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой  |
| A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | Висмута трикалия дицитрат | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| A03   | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | Синтетические антихолинэргические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | Мебеверин                 | Капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
|       |   | Платифиллин               | Раствор для подкожного введения*  |
| A03AD | Папаверин и его производные   | Дротаверин                | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки; таблетки покрытые плёночной оболочкой   |
| A03B  | Препараты белладонны  |                           |   |
| A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины   | Атропин                   | Капли глазные; раствор для инъекций*  |
| A03F  | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   | Метоклопрамид             | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; раствор для приёма внутрь; таблетки   |
| A04   | Противорвотные препараты  |                           |   |
| A04A  | Противорвотные препараты  |                           |   |
| A04AA | Блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов  | Ондансетрон               | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые плёночной оболочкой                       |
| A05   | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей   |                           |   |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| A05A  | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                        |   |   |
| A05AA | Препараты желчных кислот  | Урсодезоксихолевая кислота                                    | Капсулы; суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| A05B  | Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |   |   |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени                                      | Фосфолипиды + глицеризиновая кислота                          | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*           |
|       |   | Янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | Раствор для инфузий*  |
| A06   | Слабительные средства   |   |   |
| A06A  | Слабительные средства   |   |   |
| A06AB | Контактные слабительные средства  | Бисакодил   | Суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, кишечнорастворимые покрытые оболочкой |
|       |   | Сеннозиды А и В   | Таблетки  |
| A06AD | Осмотические слабительные средства  | Лактулоза   | Сироп   |
|       |   | Макрогол  | Порошок для приготовления раствора для приёма внутрь; порошок для приготовления раствора для приёма внутрь (для детей)    |
| A07   | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |   |   |
| A07B  | Адсорбирующие кишечные препараты  |   |   |
| A07BC | Другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | Смектит диоктаэдрический                                      | Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; суспензия для приёма внутрь; таблетки диспергируемые               |
| A07D  | Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |   |   |
| A07DA | Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | Лоперамид   | Капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | Кишечные противовоспалительные препараты                                      |   |   |
| A07EC | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | Месалазин   | Суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобожде-                 |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | нием, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой плёночной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением для приёма внутрь |
|       |   | Сульфасалазин  | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| A07F  | Противодиарейные микроорганизмы                                     |  |   |
| A07FA | Противодиарейные микроорганизмы                                     | Бифидобактерии бифидум   | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приёма внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приёма внутрь и местного применения; порошок для приёма внутрь; порошок для приёма внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки   |
|       |   | Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | Капсулы; порошок для приёма внутрь  |
| A09   | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09A  | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09AA | Ферментные препараты  | Панкреатин   | Гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые ки-   |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | шечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой  |
| A10   | Препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A  | Инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | Инсулин аспарт                                      | Раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|       |   | Инсулин глужизин                                    | Раствор для подкожного введения  |
|       |   | Инсулин лизпро                                      | Раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |   | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Раствор для инъекций   |
| A10AC | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | Суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | Инсулин аспарт двухфазный                           | Суспензия для подкожного введения  |
|       |   | Инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | Раствор для подкожного введения  |
|       |   | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | Суспензия для подкожного введения  |
|       |   | Инсулин лизпро двухфазный                           | Суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | Инсулин гларгин                                     | Раствор для подкожного введения  |
|       |   | Инсулин гларгин + ликсисенатид                      | Раствор для подкожного введения  |
|       |   | Инсулин деглудек                                    | Раствор для подкожного введения  |
|       |   | Инсулин детемир                                     | Раствор для подкожного введения  |
| A10B  | Гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | Бигуаниды   | Метформин   | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |

| 1     | 2  | 3               | 4  |
|-------|--|-----------------|--|
| A10BB | Производные сульфонилмочевины                          | Глибенкламид    | Таблетки   |
|       |  | Гликлазид       | Таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|       |  | Глимепирид      | Таблетки   |
| A10BH | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | Алоглиптин      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Вилдаглиптин    | Таблетки   |
|       |  | Гозоглиптин     | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Линаглиптин     | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Саксаглиптин    | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Ситаглиптин     | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Эвоглиптин      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| A10BJ | Аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | Ликсисенатид    | Раствор для подкожного введения  |
|       |  | Дулаглутид      | Раствор для подкожного введения  |
|       |  | Семаглутид      | Раствор для подкожного введения  |
| A10BK | Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | Дапаглифлозин   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Ипраглифлозин   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Эмпаглифлозин   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Эртуглифлозин   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| A10BX | Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | Реваглинид      | Таблетки   |
| A11   | Витамины   |                 |  |
| A11C  | Витамины А и D, включая их комбинации                  |                 |  |
| A11CA | Витамин А  | Ретинол         | Драже; капли для приёма внутрь и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приёма внутрь (масляный); раствор для приёма внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | Витамин D и его аналоги                                | Альфакальцидол  | Капли для приёма внутрь; капсулы   |
|       |  | Кальцитриол     | Капсулы  |
|       |  | Колекальциферол | Капли для приёма внутрь; раствор для приёма внутрь (масляный)  |

| 1     | 2  | 3                          | 4  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A11D  | Витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub>          |                            |  |
| A11DA | Витамин В <sub>1</sub>   | Тиамин                     | Раствор для внутримышечного введения*  |
| A11G  | Аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                            |  |
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С)   | Аскорбиновая кислота       | Драже; капли для приёма внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приёма внутрь; порошок для приёма внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки |
| A11H  | Другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | Другие витаминные препараты  | Пиридоксин                 | Раствор для инъекций*  |
| A12   | Минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | Препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | Препараты кальция  | Кальция глюконат           | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки   |
| A12C  | Другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | Другие минеральные вещества  | Калия и магния аспарагинат | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| A14   | Анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | Анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | Производные эстрена  | Нандролон                  | Раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | Аминокислоты и их производные  | Адеметионин                | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишеч-  |

| 1     | 2  | 3                   | 4   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | норастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| A16AB | Ферментные препараты   | Агалсидаза альфа    | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Агалсидаза бета     | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Велаглюцераза альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Галсульфаза         | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Идурсульфаза        | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Идурсульфаза бета   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Имиглюцераза        | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Ларонидаза          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Себелипаза альфа    | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Талиглюцераза альфа | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | Миглустат           | Капсулы   |
|       |  | Нитизинон           | Капсулы   |
|       |  | Сапроптерин         | Таблетки растворимые  |
|       |  | Тиоктовая кислота   | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
| B     | Кровь и система кроветворения  |                     |   |
| B01   | Антитромботические средства  |                     |   |
| B01A  | Антитромботические средства  |                     |   |



| 1     | 2                              | 3  | 4  |
|-------|--------------------------------|--|--|
| B01AA | Антагонисты витамина К         | Варфарин   | Таблетки   |
| B01AB | Группа гепарина                | Гепарин натрия   | Раствор для внутривенного и подкожного введения*; раствор для инъекций*  |
|       |                                | Эноксапарин натрия   | Раствор для инъекций*  |
|       |                                | Парнапарин натрия  | Раствор для подкожного введения  |
| B01AC | Антиагреганты, кроме гепарина  | Клопидогрел  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                | Селексилаг   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                | Тикагрелор   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| B01AD | Ферментные препараты           | Алтеплаза  | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                                | Проурокиназа   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*       |
|       |                                | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                                | Тенектеплаза   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
| B01AE | Прямые ингибиторы тромбина     | Дабигатрана этексилат  | Капсулы  |
| B01AF | Прямые ингибиторы фактора Ха   | Аликсабан  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                | Ривароксабан   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| B02   | Гемостатические средства       |  |  |
| B02A  | Антифибринолитические средства |  |  |
| B02AA | Аминокислоты                   | Аминокапроновая кислота  | Раствор для инфузий*   |
|       |                                | Транексамовая кислота  | Раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы    | Апротинин  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий* |
| B02B  | Витамин К и другие гемостатики |  |  |
| B02BA | Витамин К                      | Менадиона натрия бисульфит   | Раствор для внутримышечного введения*  |
| B02BC | Местные гемостатики            | Фибриноген + тромбин   | Губка*   |
| B02BD | Факторы свёртывания крови      | Антиингибиторный коагулянтный комплекс   | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |

| 1     | 2                            | 3   | 4  |
|-------|------------------------------|---|--|
|       |                              | Мороктоког альфа  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Нонаког альфа   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Октоког альфа   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Симоктоког альфа (фактор свёртывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Фактор свёртывания крови VII  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Фактор свёртывания крови VIII   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инфузий (замороженный)* |
|       |                              | Фактор свёртывания крови IX   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*                                      |
|       |                              | Факторы свёртывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Факторы свёртывания крови II, IX и X в комбинации                               | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                              | Фактор свёртывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Эптаког альфа (активированный)  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Эфмороктоког альфа  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
| B02BX | Другие системные гемостатики | Ромиплостим   | Порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                              | Элтромбопаг   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                              | Эмицизумаб  | Раствор для подкожного введения  |
|       |                              | Этамзилат   | Раствор для внутривенного и внутримышечного  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | введения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и наружного применения*; таблетки  |
| B03   | Антианемические препараты                              |  |   |
| B03A  | Препараты железа                                       |  |   |
| B03AB | Пероральные препараты трёхвалентного железа            | Железа (III) гидроксид полимальтозат                     | Капли для приёма внутрь; сироп; таблетки жевательные  |
| B03AC | Парентеральные препараты трёхвалентного железа         | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат                 | Раствор для внутривенного введения*   |
|       |  | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс              | Раствор для внутривенного введения*   |
|       |  | Железа карбоксимальтозат                                 | Раствор для внутривенного введения*   |
| B03B  | Витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |   |
| B03BA | Витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | Цианокобаламин   | Раствор для инъекций*   |
| B03BB | Фолиевая кислота и её производные                      | Фолиевая кислота   | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| B03X  | Другие антианемические препараты                       |  |   |
| B03XA | Другие антианемические препараты                       | Дарбэпоэтин альфа  | Раствор для инъекций*   |
|       |  | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета                    | Раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | Эпоэтин альфа  | Раствор для внутривенного и подкожного введения*  |
|       |  | Эпоэтин бета   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения* |
| B05   | Кровезаменители и перфузионные растворы                |  |   |
| B05A  | Кровь и препараты крови                                |  |   |
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови               | Альбумин человека  | Раствор для инфузий*  |
|       |  | Гидроксиэтилкрахмал                                      | Раствор для инфузий*  |
|       |  | Декстран   | Раствор для инфузий*  |
|       |  | Желатин  | Раствор для инфузий*  |
| B05B  | Растворы для внутривенного введения                    |  |   |
| B05BA | Растворы для парентерального питания                   | Жировые эмульсии для парентерального питания             | Эмульсия для инфузий*   |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс       | Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | Порошок для приготовления раствора для приёма внутрь  |
|       |  | Калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат +          | Раствор для инфузий*  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | натрия ацетат + натрия хлорид  |  |
|       |  | Калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | Раствор для инфузий*   |
|       |  | Меглюмина натрия сукцинат  | Раствор для инфузий*   |
|       |  | Натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | Раствор для инфузий*   |
|       |  | Натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | Раствор для инфузий*   |
|       |  | Натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | Раствор для инфузий*   |
| B05BC | Растворы с осмодиуретическим действием         | Маннитол   | Порошок для ингаляций дозированных; раствор для инфузий*   |
| B05C  | Ирригационные растворы                         |  |  |
| B05CX | Другие ирригационные растворы                  | Декстроза  | Раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*  |
| B05D  | Растворы для перитонеального диализа           | Растворы для перитонеального диализа*  |  |
| B05X  | Добавки к растворам для внутривенного введения |  |  |
| B05XA | Растворы электролитов                          | Калия хлорид   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*                      |
|       |  | Магния сульфат   | Раствор для внутривенного введения*; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*                   |
|       |  | Натрия гидрокарбонат   | Раствор для инфузий*   |
|       |  | Натрия хлорид  | Раствор для инфузий*; раствор для инъекций*; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций* |
| C     | Сердечно-сосудистая система                    |  |  |
| C01   | Препараты для лечения заболеваний сердца       |  |  |
| C01A  | Сердечные гликозиды                            |  |  |
| C01AA | Гликозиды наперстянки                          | Дигоксин   | Раствор для внутривенного введения*; таблетки; таблетки (для детей)  |
| C01B  | Антиаритмические препараты, классы I и III     |  |  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA                  | Прокаинамид   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки  |
| C01BB | Антиаритмические препараты, класс IB                  | Лидокаин  | Гель для местного применения; капли глазные; раствор для инъекций*; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | Антиаритмические препараты, класс IC                  | Пропафенон  | Раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| C01BD | Антиаритмические препараты, класс III                 | Амиодарон   | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*; таблетки  |
|       |   | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*   |
| C01BG | Другие антиаритмические препараты, классы I и III     | Лаптаконитина гидробромид   | Таблетки  |
| C01C  | Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |   |   |
| C01CA | Адренергические и дофаминергические средства          | Добутамин   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инфузий*  |
|       |   | Допамин   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инъекций*   |
|       |   | Норэпинефрин  | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*   |
|       |   | Фенилэфрин  | Раствор для инъекций*   |
|       |   | Эпинефрин   | Раствор для инъекций*   |
| C01CX | Другие кардиотонические средства                      | Левосимендан  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
| C01D  | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |   |   |
| C01DA | Органические нитраты                                  | Изосорбида динитрат   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; спрей дозиро-   |

| 1     | 2   | 3                    | 4  |
|-------|---|----------------------|--|
|       |   |                      | ванный; спрей подъязыч-<br>ный дозированный; таб-<br>летки; таблетки пролон-<br>гированного действия   |
|       |   | Изосорбида моонитрат | Капсулы; капсулы про-<br>лонгированного дей-<br>ствия; капсулы с пролон-<br>гированным высвобож-<br>дением; таблетки; таб-<br>летки пролонгированного<br>действия; таблетки про-<br>лонгированного дей-<br>ствия, покрытые плёноч-<br>ной оболочкой; таблетки<br>с пролонгированным вы-<br>свобождением, покрытые<br>плёночной оболочкой |
|       |   | Нитроглицерин        | Капсулы подъязычные;<br>концентрат для приго-<br>товления раствора для<br>инфузий*; плёнки для<br>наклеивания на десну;<br>раствор для внутривен-<br>ного введения*; спрей<br>подъязычный дозирован-<br>ный; таблетки подъязыч-<br>ные; таблетки сублинг-<br>вальные   |
| C01E  | Другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                      |  |
| C01EA | Простагландины  | Алпростадил          | Концентрат для приго-<br>товления раствора для<br>инфузий*; лиофилизат<br>для приготовления рас-<br>твора для инфузий*   |
| C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца       | Ивабрадин            | Таблетки, покрытые плё-<br>ночной оболочкой  |
|       |   | Мельдоний            | Капсулы; раствор для<br>внутривенного, внутри-<br>мышечного и парабуль-<br>барного введения*; рас-<br>твор для инъекций*   |
| C02   | Антигипертензивные средства                           |                      |  |
| C02A  | Антиадренергические средства центрального действия    |                      |  |
| C02AB | Метилдопа   | Метилдопа            | Таблетки   |
| C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов                    | Клонидин             | Раствор для внутривен-<br>ного введения*; таблетки   |
|       |   | Моксонидин           | Таблетки, покрытые плё-<br>ночной оболочкой  |
| C02C  | Антиадренергические средства периферического действия |                      |  |
| C02CA | Альфа-адреноблокаторы                                 | Доксазозин           | Таблетки; таблетки с<br>пролонгированным вы-<br>свобождением, покрытые<br>плёночной оболочкой  |

| 1     | 2   | 3                | 4   |
|-------|---|------------------|---|
|       |   | Урапидил         | Капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения*   |
| C02K  | Другие антигипертензивные средства  |                  |   |
| C02KX | Антигипертензивные средства для лечения лёгочной артериальной гипертензии | Амбризентан      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Бозентан         | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Мацитентан       | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Риоцигуат        | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| C03   | Диуретики   |                  |   |
| C03A  | Тиазидные диуретики   |                  |   |
| C03AA | Тиазиды   | Гидрохлоротиазид | Таблетки  |
| C03B  | Тиазидоподобные диуретики   |                  |   |
| C03BA | Сульфонамиды  | Индапамид        | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
| C03C  | «Петлевые» диуретики  |                  |   |
| C03CA | Сульфонамиды  | Фуросемид        | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки  |
| C03D  | Калийсберегающие диуретики  |                  |   |
| C03DA | Антагонисты альдостерона  | Спиронолактон    | Капсулы; таблетки   |
| C04   | Периферические вазодилататоры   |                  |   |
| C04A  | Периферические вазодилататоры   |                  |   |
| C04AD | Производные пурина  | Пентоксифиллин   | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения*; концентрат для приго-  |

| 1     | 2   | 3           | 4  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | товления раствора для инфузий*; концентрат для приготовления раствора для инъекций*; раствор для внутривенного введения*; раствор для внутривенного и внутриартериального введения*; раствор для инфузий*; раствор для инъекций*                           |
| C07   | Бета-адреноблокаторы  |             |  |
| C07A  | Бета-адреноблокаторы  |             |  |
| C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы  | Пропранолол | Таблетки   |
|       |   | Соталол     | Таблетки   |
| C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы  | Атенолол    | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Бисопролол  | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Метопролол  | Раствор для внутривенного введения*; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
| C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы   | Карведилол  | Таблетки   |
| C08   | Блокаторы кальциевых каналов  |             |  |
| C08C  | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |             |  |
| C08CA | Производные дигидропиридина   | Амлодипин   | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Нимодипин   | Раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Нифедипин   | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой;   |



| 1     | 2  | 3                      | 4   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  |                        | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой  |
| C08D  | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце    |                        |   |
| C08DA | Производные фенилалкиламина  | Верапамил              | Раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
| C09   | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |   |
| C09A  | Ингибиторы АПФ   |                        |   |
| C09AA | Ингибиторы АПФ   | Каптоприл              | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | Лизиноприл             | Таблетки  |
|       |  | Периндоприл            | Таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |  | Эналаприл              | Таблетки  |
| C09C  | Антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09CA | Антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | Лозартан               | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| C09DX | Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | Валсартан + сакубитрил | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| C10   | Гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A  | Гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | Аторвастатин           | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Симвастатин            | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| C10AB | Фибраты  | Фенофибрат             | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| C10AX | Другие гиполипидемические средства                                       | Алирокумаб             | Раствор для подкожного введения   |
|       |  | Эволокумаб             | Раствор для подкожного введения   |
| D     | Дерматологические препараты  |                        |   |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| D01   | Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A  | Противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE | Прочие противогрибковые препараты для местного применения           | Салициловая кислота   | Мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D03   | Препараты для лечения ран и язв                                     |   |   |
| D03A  | Препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |   |
| D03AX | Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | Фактор роста эпидермальный  | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*   |
| D06   | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C  | Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | Диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | Мазь для наружного применения   |
| D07   | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A  | Глюкокортикоиды   |   |   |
| D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | Бетаметазон   | Крем для наружного применения; мазь для наружного применения  |
|       |   | Мометазон   | Крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения  |
|       |   | Флутиказон  | Аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| D08   | Антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08A  | Антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08AC | Бигуаниды и амидины   | Хлоргексидин  | Раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG | Препараты йода  | Повидон-йод   | Раствор для местного и наружного применения;  |

| 1     | 2  | 3                 | 4  |
|-------|--|-------------------|--|
|       |  |                   | раствор для наружного применения   |
| D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства  | Водорода пероксид | Раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения   |
|       |  | Калия перманганат | Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|       |  | Этанол            | Концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | Другие дерматологические препараты   |                   |  |
| D11A  | Другие дерматологические препараты   |                   |  |
| D11AH | Препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | Дупилумаб         | Раствор для подкожного введения  |
|       |  | Пимекролимус      | Крем для наружного применения  |
| G     | Мочеполовая система и половые гормоны  |                   |  |
| G01   | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                   |  |
| G01A  | Противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                   |  |
| G01AA | Антибактериальные препараты  | Натамицин         | Суппозитории вагинальные   |
| G01AF | Производные имидазола  | Клотримазол       | Гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные   |
| G02   | Другие препараты, применяемые в гинекологии  |                   |  |
| G02A  | Утеротонизирующие препараты  |                   |  |
| G02AB | Алкалоиды спорыньи   | Метилэргометрин   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*  |
| G02AD | Простагландины   | Динопростон       | Гель интрацервикальный   |
|       |  | Мизопроустол      | Таблетки   |
| G02C  | Другие препараты, применяемые в гинекологии  |                   |  |

| 1     | 2  | 3                                  | 4  |
|-------|--|------------------------------------|--|
| G02CA | Адреномиметики, токолитические средства                          | Гексопреналин                      | Раствор для внутривенного введения*; таблетки  |
| G02CB | Ингибиторы пролактина  | Бромокриптин                       | Таблетки   |
| G02CX | Прочие препараты, применяемые в гинекологии                      | Атозибан                           | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*  |
| G03   | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов             |                                    |  |
| G03B  | Андрогены  |                                    |  |
| G03BA | Производные 3-оксоандрост-4-ена                                  | Тестостерон                        | Гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения*   |
|       |  | Тестостерон (смесь эфиров)         | Раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | Гестагены  |                                    |  |
| G03DA | Производные прегн-4-ена  | Прогестерон                        | Капсулы  |
| G03DB | Производные прегнадиена  | Дидрогестерон                      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| G03DC | Производные эстрена  | Норэтистерон                       | Таблетки   |
| G03G  | Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                      |                                    |  |
| G03GA | Гонадотропины  | Гонадотропин хорионический         | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*  |
|       |  | Корифоллитропин альфа              | Раствор для подкожного введения  |
|       |  | Фоллитропин альфа                  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*; раствор для подкожного введения* |
|       |  | Фоллитропин альфа + лутропин альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*   |
| G03GB | Синтетические стимуляторы овуляции                               | Кломифен                           | Таблетки   |
| G03H  | Антиандрогены  |                                    |  |
| G03HA | Антиандрогены  | Ципротерон                         | Раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки  |
| G03XA | Антигонадотропины  | Даназол                            | Капсулы  |
| G04   | Препараты, применяемые в урологии                                |                                    |  |
| G04B  | Препараты, применяемые в урологии                                |                                    |  |
| G04BD | Средства для лечения учащённого мочеиспускания и недержания мочи | Солифенацин                        | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3            | 4  |
|-------|--|--------------|--|
| G04C  | Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы      |              |  |
| G04CA | Альфа-адреноблокаторы  | Алфузозин    | Таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|       |  | Тамсулозин   | Капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
| G04CB | Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | Финастерид   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| H     | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | Соматропин и его агонисты  | Соматропин   | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| H01AX | Другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | Пэгвисомант  | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*   |
| H01B  | Гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | Вазопрессин и его аналоги  | Десмопрессин | Капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные   |
|       |  | Терлипрессин | Раствор для внутривенного введения*  |
| H01BB | Окситоцин и его аналоги  | Карбетоцин   | Раствор для внутривенного введения*; раствор для внутривенного вве-  |

| 1     | 2                                   | 3              | 4   |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|
|       |                                     |                | дения и внутримышечного введения *  |
|       |                                     | Окситоцин      | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и местного применения*  |
| H01C  | Гормоны гипоталамуса                |                |   |
| H01CB | Соматостатин и аналоги              | Ланреотид      | Гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                                     | Октреотид      | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                     | Пасиреотид     | Раствор для подкожного введения   |
| H01CC | Антигонадотропин-рилизинг гормоны   | Ганиреликс     | Раствор для подкожного введения   |
|       |                                     | Цетрореликс    | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | Кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02A  | Кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02AA | Минералокортикоиды                  | Флудрокортизон | Таблетки  |
| H02AB | Глюкокортикоиды                     | Гидрокортизон  | Крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; мазь глазная; мазь для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения*; таблетки; эмульсия для наружного применения                          |
|       |                                     | Дексаметазон   | Имплантат для интравитреального введения; рас-  |

| 1     | 2   | 3                   | 4   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | твор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки                                   |
|       |   | Метилпреднизолон    | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки                         |
|       |   | Преднизолон         | Мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки |
| H03   | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | Препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | Гормоны щитовидной железы                           | Левотироксин натрия | Таблетки  |
| H03B  | Антитиреоидные препараты                            |                     |   |
| H03BB | Серосодержащие производные имидазола                | Тиамазол            | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| H03C  | Препараты йода                                      |                     |   |
| H03CA | Препараты йода                                      | Калия йодид         | Таблетки  |
| H04   | Гормоны поджелудочной железы                        |                     |   |
| H04A  | Гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |   |
| H04AA | Гормоны, расщепляющие гликоген                      | Глюкагон            | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*   |
| H05   | Препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |   |
| H05A  | Паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                     |   |
| H05AA | Паратиреоидные гормоны и их аналоги                 | Терипаратид         | Раствор для подкожного введения   |
| H05B  | Антипаратиреоидные средства                         |                     |   |
| H05BA | Препараты кальцитонина                              | Кальцитонин         | Раствор для инъекций*   |
| H05BX | Прочие антипаратиреоидные препараты                 | Парикальцитол       | Капсулы; раствор для внутривенного введения*  |
|       |   | Цинакальцет         | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Этелкальцетид       | Раствор для внутривенного введения*   |
| J     | Противомикробные препараты системного действия      |                     |   |
| J01   | Антибактериальные препараты системного действия     |                     |   |
| J01A  | Тетрациклины  |                     |   |
| J01AA | Тетрациклины  | Доксициклин         | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |

| 1     | 2   | 3                          | 4  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   |                            | дения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; таблетки диспергируемые  |
|       |   | Тигециклин                 | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*   |
| J01B  | Амфениколы  |                            |  |
| J01BA | Амфениколы  | Хлорамфеникол              | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| J01C  | Бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                            |  |
| J01CA | Пенициллины широкого спектра действия                 | Амоксициллин               | Гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Ампициллин                 | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; таблетки   |
| J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | Бензатина бензилпенициллин | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения*  |
|       |   | Бензилпенициллин           | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения*; порошок для приготовления раствора для инъекций*; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения*; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения* |



| 1     | 2  | 3                                   | 4  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
| J01CF | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | Оксациллин                          | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*   |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | Амоксициллин + клавулановая кислота | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Ампициллин + сульбактам             | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*   |
| J01D  | Другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                     |  |
| J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения   | Цефазолин                           | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инъекций*   |
|       |  | Цефалексин                          | Гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения   | Цефуросим                           | Гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инъекций*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |

| 1     | 2                            | 3                        | 4   |
|-------|------------------------------|--------------------------|---|
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | Цефотаксим               | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инъекций*  |
|       |                              | Цефтазидим               | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инъекций*  |
|       |                              | Цефтриаксон              | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инъекций* |
|       |                              | Цефоперазон + сульбактам | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*  |
| J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | Цефепим                  | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*  |
| J01DH | Карбапенемы                  | Имипенем + циластатин    | Порошок для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                              | Меропенем                | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Эртапенем                | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*  |

| 1     | 2   | 3                         | 4  |
|-------|---|---------------------------|--|
| J01DI | Другие цефалоспорины и пены   | Цефтазидим + [авибактам]  | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Цефтаролина фосамил       | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Цефтолозан + [тазобактам] | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
| J01E  | Сульфаниламиды и триметоприм  |                           |  |
| J01EE | Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | Ко-тримоксазол            | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; суспензия для приёма внутрь; таблетки  |
| J01F  | Макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                           |  |
| J01FA | Макролиды   | Азитромицин               | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
|       |   | Джозамицин                | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Кларитромицин             | Гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой                                  |

| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
| J01FF | Линкозамиды                                       | Клиндамицин    | Капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |
| J01G  | Аминогликозиды                                    |                |  |
| J01GA | Стрептомицины                                     | Стрептомицин   | Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*   |
| J01GB | Другие аминогликозиды                             | Амикацин       | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |   | Гентамицин     | Капли глазные; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |
|       |   | Канамицин      | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*   |
|       |   | Тобрамицин     | Капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций   |
| J01M  | Антибактериальные препараты, производные хинолона |                |  |
| J01MA | Фторхинолоны                                      | Левифлоксацин  | Капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; капсулы   |
|       |   | Ломефлоксацин  | Капли глазные; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Моксифлоксацин | Капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Офлоксацин     | Капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки,  |

| 1       | 2   | 3                   | 4   |
|---------|---|---------------------|---|
|         |   |                     | покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой   |
|         |   | Спарфлоксацин       | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|         |   | Ципрофлоксацин      | Капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой |
| J01X    | Другие антибактериальные препараты                |                     |   |
| J01XA   | Антибиотики гликопептидной структуры              | Ванкомицин          | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приёма внутрь*; порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инфузий и приёма внутрь*                            |
|         |   | Телаванцин          | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |
| J01XB   | Полимиксины, антибиотики – полипептид циклический | Полимиксин В        | Порошок для приготовления раствора для инъекций*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*   |
| J01XB01 | Антибиотик – полипептид циклический               | Колистиметат натрия | Порошок для приготовления раствора для ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для ингаляций   |
| J01XD   | Производные имидазола                             | Метронидазол        | Раствор для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| J01XX   | Прочие антибактериальные препараты                | Даптомицин          | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*   |
|         |   | Линезолид           | Гранулы для приготовления суспензии для приёма  |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | ма внутрь; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Тедизолид     | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Фосфомицин    | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
| J02   | Противогрибковые препараты системного действия        |               |   |
| J02A  | Противогрибковые препараты системного действия        |               |   |
| J02AA | Антибиотики   | Амфотерицин b | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Нистатин      | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| J02AC | Производные триазола                                  | Вориконазол   | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
|       |   | Позаконазол   | Суспензия для приёма внутрь   |
|       |   | Флуконазол    | Капсулы; порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| J02AX | Другие противогрибковые препараты системного действия | Каспофунгин   | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Микафунгин    | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |
| J04   | Препараты, активные в отношении микобактерий          |               |   |
| J04A  | Противотуберкулёзные препараты                        |               |   |

| 1     | 2   | 3                        | 4   |
|-------|---|--------------------------|---|
| J04AA | Аминосалициловая кислота и её производные | Аминосалициловая кислота | Гранулы замедленного высвобождения для приёма внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инфузий*; таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | Антибиотики                               | Капреомицин              | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения*   |
|       |   | Рифабутин                | Капсулы   |
|       |   | Рифампицин               | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Циклосерин               | Капсулы   |
| J04AC | Гидразиды                                 | Изониазид                | Раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения*; раствор для инъекций*; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки  |
| J04AD | Производные тиокарбамида                  | Протионамид              | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Этионамид                | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| J04AK | Другие противотуберкулёзные препараты     | Бедаквилин               | Таблетки  |
|       |   | Деламанид                | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   | Пиразинамид  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | Теризидон  | Капсулы   |
|       |   | Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат                             | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Этамбутол  | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| J04AM | Комбинированные противотуберкулёзные препараты                    | Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Изониазид + пиразинамид  | Таблетки  |
|       |   | Изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Изониазид + рифампицин   | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Изониазид + этамбутол  | Таблетки  |
|       |   | Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| J04B  | Противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA | Противолепрозные препараты  | Дапсон   | Таблетки  |
| J05   | Противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A  | Противовирусные препараты прямого действия                        |  |   |
| J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | Ацикловир  | Крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
|       |   | Валганцикловир   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Ганцикловир  | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |



| 1     | 2   | 3                        | 4  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J05AE | Ингибиторы протеаз  | Атазанавир               | Капсулы  |
|       |   | Дарунавир                | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Нарлапревир              | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Нирматрелвир             | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Нирматрелвир + ритонавир | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой; набор таблеток, покрытых плёночной оболочкой             |
|       |   | Ритонавир                | Капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Саквинавир               | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Фосампренавир            | Суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой                              |
| J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы | Абакавир                 | Раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой                                |
|       |   | Диданозин                | Капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приёма внутрь                 |
|       |   | Зидовудин                | Капсулы; раствор для инфузий*; раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
|       |   | Ламивудин                | Раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой                                |
|       |   | Ставудин                 | Капсулы  |
|       |   | Телбивудин               | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Тенофовир                | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Тенофовира алафенамид    | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Фосфазид                 | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Эмтрицитабин             | Капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Энтекавир                | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| J05AG | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы            | Доравирин                | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | Невирапин  | Суспензия для приёма внутрь; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |  | Элсульфавирин  | Капсулы  |
|       |  | Этравирин  | Таблетки   |
|       |  | Эфавиренз  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| J05AH | Ингибиторы нейраминидазы   | Осельтамивир   | Капсулы  |
| J05AP | Противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | Велпатасвир + софосбувир   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Глекапревир + пибрен-тасвир                                      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Даклатасвир  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир                 | Таблеток набор   |
|       |  | Рибавирин  | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления суспензии для приёма внутрь*; таблетки |
|       |  | Симепревир   | Капсулы  |
|       |  | Софосбувир   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| J05AR | Комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | Абакавир + ламивудин   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Биктегравир + тенофовир + алафенамид + эмтрицитабин              | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Зидовудин + ламивудин  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Доравирин + ламивудин + тенофовир                                | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Лопинавир + ритонавир  | Раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |  | Рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| J05AX | Прочие противовирусные препараты                                   | Гразопревир + элбасвир   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Булевертид   | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*   |
|       |  | Долутегравир   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Имидазоллэтанамида пентандиовой кислоты                          | Капсулы  |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  | Кагоцел   | Таблетки  |
|       |  | Маравирок   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |  | Молнупиравир  | Капсулы   |
|       |  | Ралтегравир   | Таблетки жевательные; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |  | Ремдесивир  | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |  | Умифеновир  | Капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Фавипиравир   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* |
| J06   | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины     |   |   |
| J06A  | Иммунные сыворотки                       |   |   |
| J06AA | Иммунные сыворотки                       | Анатоксин дифтерийный*  |   |
|       |  | Анатоксин дифтерийно-столбнячный*   |   |
|       |  | Анатоксин столбнячный*  |   |
|       |  | Антитоксин яда гадюки обыкновенной*   |   |
|       |  | Сыворотка противоботулиническая*  |   |
|       |  | Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая* |   |
|       |  | Сыворотка противодифтерийная*   |   |
|       |  | Сыворотка противостолбнячная*   |   |
| J06B  | Иммуноглобулины                          |   |   |
| J06BA | Иммуноглобулины, нормальные человеческие | Иммуноглобулин человека нормальный*   |   |
| J06BB | Специфические иммуноглобулины            | Иммуноглобулин антирабический*  |   |
|       |  | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита*   |   |
|       |  | Иммуноглобулин противостолбнячный человека*   |   |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | Иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*   |
|       |  | Иммуноглобулин человека противостафилококковый*  |  |
|       |  | Паливизумаб  | Раствор для внутримышечного введения*  |
| J07   | Вакцины  | Вакцины в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям*, вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19* |  |
| L     | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |  |
| L01   | Противоопухолевые препараты                    |  |  |
| L01A  | Алкилирующие средства                          |  |  |
| L01AA | Аналоги азотистого иприта                      | Бендамустин  | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*                  |
|       |  | Ифосфамид  | Порошок для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления раствора для инъекций*; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* |
|       |  | Мелфалан   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |  | Хлорамбуцил  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Циклофосфамид  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*; порошок для приготовления раствора для        |

| 1     | 2                            | 3             | 4  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
|       |                              |               | внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AB | Алкилсульфонаты              | Бусульфан     | Таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | Производные нитрозомочевины  | Кармустин     | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                              | Ломустин      | Капсулы  |
| L01AX | Другие алкилирующие средства | Дакарбазин    | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|       |                              | Темозоломид   | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |
| L01B  | Антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | Аналоги фолиевой кислоты     | Метотрексат   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; раствор для инъекций*; раствор для подкожного введения*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
|       |                              | Пеметрексед   | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                              | Ралтитрексид  | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
| L01BB | Аналоги пурина               | Меркаптопурин | Таблетки   |
|       |                              | Неларабин     | Раствор для инфузий*   |
|       |                              | Флударабин    | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| L01BC | Аналоги пиримидина           | Азациитидин   | Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения*  |
|       |                              | Гемцитабин    | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*;  |

| 1     | 2   | 3            | 4   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Капецитабин  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Фторурацил   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутрисосудистого введения*; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения* |
|       |   | Цитарабин    | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; раствор для инъекций*  |
| L01C  | Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |
| L01CA | Алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | Винбластин   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*   |
|       |   | Винкристин   | Раствор для внутривенного введения*   |
|       |   | Винорелбин   | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*   |
| L01CB | Производные подофиллотоксина                                      | Этопозид     | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*   |
| L01CD | Таксаны   | Доцетаксел   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Кабазитаксел | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |   | Паклитаксел  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*  |
| L01D  | Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |   |
| L01DB | Антрациклины и родственные соединения                             | Даунорубин   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*                    |
|       |   | Доксорубин   | Концентрат для приготовления раствора для   |

| 1     | 2                                    | 3            | 4  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
|       |                                      |              | внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения*; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*               |
|       |                                      | Идарубицин   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*   |
|       |                                      | Митоксантрон | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                                      | Эпирубицин   | Концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий* |
| L01DC | Другие противоопухолевые антибиотики | Блеомицин    | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*  |
|       |                                      | Иксабепилон  | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                                      | Митомицин    | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*  |
| L01X  | Другие противоопухолевые препараты   |              |  |
| L01XA | Препараты платины                    | Карбоплатин  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                                      | Оксалиплатин | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для пригото-  |

| 1     | 2                       | 3                    | 4  |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
|       |                         |                      | ния раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*    |
|       |                         | Цисплатин            | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инъекций*        |
| L01XB | Метилгидразины          | Прокарбазин          | Капсулы  |
| L01XC | Моноклональные антитела | Авелумаб             | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Атезолизумаб         | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Бевацизумаб          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Блинатумомаб         | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*    |
|       |                         | Брентуксимаб ведотин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* |
|       |                         | Даратумумаб          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Дурвалумаб           | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Изатуксимаб          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Ипилимумаб           | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Ниволумаб            | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Обинутузумаб         | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Панитумумаб          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Пембролизумаб        | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Пертузумаб           | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |
|       |                         | Пролголимаб          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*                               |



| 1     | 2                        | 3                    | 4   |
|-------|--------------------------|----------------------|---|
|       |                          | Рамуцирумаб          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
|       |                          | Ритуксимаб           | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для подкожного введения                               |
|       |                          | Трастузумаб          | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; раствор для подкожного введения |
|       |                          | Трастузумаб эмтанзин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*                                  |
|       |                          | Цетуксимаб           | Раствор для инфузий*  |
|       |                          | Элотузумаб           | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*                                  |
| L01XE | Ингибиторы протеинкиназы | Абемациклиб          | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Акалабрутиниб        | Капсулы   |
|       |                          | Акситиниб            | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Алектиниб            | Капсулы   |
|       |                          | Афатиниб             | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Бозутиниб            | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Вандетаниб           | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Вемурафениб          | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Гефитиниб            | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Дабрафениб           | Капсулы   |
|       |                          | Дазатиниб            | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Ибрутиниб            | Капсулы   |
|       |                          | Иматиниб             | Капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                          | Кабозантиниб         | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Кобиметиниб          | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Кризотиниб           | Капсулы   |
|       |                          | Лапатиниб            | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                          | Ленватиниб           | Капсулы   |
|       |                          | Мидостаурин          | Капсулы   |
|       |                          | Нилотиниб            | Капсулы   |

| 1     | 2                                  | 3                | 4  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
|       |                                    | Нинтеданиб       | Капсулы мягкие   |
|       |                                    | Осимертиниб      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Пазопаниб        | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Палбоциклиб      | Капсулы  |
|       |                                    | Регорафениб      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Рибоциклиб       | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Руксолитиниб     | Таблетки   |
|       |                                    | Сорафениб        | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Сунитиниб        | Капсулы  |
|       |                                    | Траметиниб       | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Церитиниб        | Капсулы  |
|       |                                    | Эрлотиниб        | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| L01XX | Прочие противоопухолевые препараты | Аспарагиназа     | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*  |
|       |                                    | Афлиберцепт      | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутриглазного введения*   |
|       |                                    | Бортезомиб       | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения* |
|       |                                    | Венетоклакс      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Висмодегиб       | Капсулы  |
|       |                                    | Гидроксикарбамид | Капсулы  |
|       |                                    | Иксазомиб        | Капсулы  |
|       |                                    | Иринотекан       | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                                    | Карфилзомиб      | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*   |
|       |                                    | Митотан          | Таблетки   |
|       |                                    | Олапариб         | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                    | Талазопариб      | Капсулы  |
|       |                                    | Трегиноин        | Капсулы  |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  | Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*  |
|       |  | Эрибулин  | Раствор для внутривенного введения*   |
| L02   | Противоопухолевые гормональные препараты |   |   |
| L02A  | Гормоны и родственные соединения         |   |   |
| L02AB | Гестагены                                | Медроксипрогестерон                                     | Суспензия для внутримышечного введения*; таблетки   |
| L02AE | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | Бусерелин   | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | Гозерелин   | Имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | Лейпрорелин   | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением  |
|       |  | Трипторелин   | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и под- |

| 1     | 2  | 3                | 4  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | кожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения   |
| L02B  | Антагонисты гормонов и родственные соединения        |                  |  |
| L02BA | Антиэстрогены  | Тамоксифен       | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Фулвестрант      | Раствор для внутримышечного введения*  |
| L02BB | Антиандрогены  | Апалутамид       | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Бикалутамид      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Флутамид         | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Энзалутамид      | Капсулы  |
| L02BG | Ингибиторы ароматазы                                 | Анастрозол       | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| L02BX | Другие антагонисты гормонов и родственные соединения | Абиратерон       | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Дегареликс       | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | Иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03A  | Иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03AA | Колонистимулирующие факторы                          | Филграстим       | Раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
|       |  | Эмпэгфилграстим  | Раствор для подкожного введения  |
| L03AB | Интерфероны  | Интерферон альфа | Гель для местного и наружного применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаза; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного |

| 1     | 2                        | 3  | 4   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          |  | применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приёма внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные |
|       |                          | Интерферон бета-1a                           | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; раствор для подкожного введения  |
|       |                          | Интерферон бета-1b                           | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|       |                          | Интерферон гамма                             | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения   |
|       |                          | Пэгинтерферон альфа-2a                       | Раствор для подкожного введения   |
|       |                          | Пэгинтерферон альфа-2b                       | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                          | Пэгинтерферон бета-1a                        | Раствор для подкожного введения   |
|       |                          | Цепэгинтерферон альфа-2b                     | Раствор для подкожного введения   |
| L03AX | Другие иммуностимуляторы | Азоксимера бромид                            | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки   |
|       |                          | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения*  |
|       |                          | Глатирамера ацетат                           | Раствор для подкожного введения   |
|       |                          | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | Раствор для инъекций*   |
|       |                          | Меглюмина акридонацетат                      | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |

| 1     | 2                             | 3  | 4   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               | Тилорон  | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| L04   | Иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | Иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | Селективные иммунодепрессанты | <p>Абатацепт</p> <p>Алемтузумаб</p> <p>Апремиласт</p> <p>Барицитиниб</p> <p>Белимумаб</p> <p>Ведолизумаб</p> <p>Иммуноглобулин анти-моцитарный</p> <p>Кладрибин</p> <p>Лефлуномид</p> <p>Микофенолата мофетил</p> <p>Микофеноловая кислота</p> <p>Натализумаб</p> <p>Окрелизумаб</p> <p>Сиролимус</p> <p>Терифлуномид</p> <p>Тофацитиниб</p> | <p>Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; раствор для подкожного введения</p> <p>Концентрат для приготовления раствора для инфузий*</p> <p>Таблетки, покрытые плёночной оболочкой</p> <p>Таблетки, покрытые плёночной оболочкой</p> <p>Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*</p> <p>Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*</p> <p>Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*</p> <p>Таблетки</p> <p>Таблетки, покрытые плёночной оболочкой</p> <p>Капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой</p> <p>Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</p> <p>Концентрат для приготовления раствора для инфузий*</p> <p>Концентрат для приготовления раствора для инфузий*</p> <p>Таблетки, покрытые оболочкой</p> <p>Таблетки, покрытые плёночной оболочкой</p> <p>Таблетки, покрытые плёночной оболочкой</p> |

| 1       | 2   | 3                   | 4  |
|---------|---|---------------------|--|
|         |   | Упадацитиниб        | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой   |
|         |   | Финголимод          | Капсулы  |
|         |   | Эверолимус          | Таблетки; таблетки диспергируемые  |
|         |   | Экулизумаб          | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*   |
| L04AA42 | Иммунодепрессивное средство – рассеянного склероза средство лечения | Сипонимод           | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| L04AB   | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                | Адалимумаб          | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Голimumаб           | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Инфликсимаб         | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* |
|         |   | Цертолизумаба пэгол | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Этанерцепт          | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения                                       |
| L04AC   | Ингибиторы интерлейкина   | Анакинра            | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Базиликсимаб        | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
|         |   | Гуселькумаб         | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Иксекизумаб         | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Канакинумаб         | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*; раствор для подкожного введения                                      |
|         |   | Левилимаб           | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Нетакимаб           | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Олокизумаб          | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Рисанкизумаб        | Раствор для подкожного введения  |
|         |   | Сарилумаб           | Раствор для подкожного введения  |

| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   | Секукинумаб    | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
|       |   | Тоцилизумаб    | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для подкожного введения  |
|       |   | Устекинумаб    | Раствор для подкожного введения  |
| L04AD | Ингибиторы кальциневрина  | Такролимус     | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; мазь для наружного применения  |
|       |   | Циклоспорин    | Капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приёма внутрь   |
| L04AX | Другие иммунодепрессанты  | Азатиоприн     | Таблетки   |
|       |   | Диметилфумарат | Капсулы кишечнорастворимые   |
|       |   | Леналидомид    | Капсулы  |
|       |   | Пирфенидон     | Капсулы  |
|       |   | Помалидомид    | Капсулы  |
| M     | Костно-мышечная система   |                |  |
| M01   | Противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |  |
| M01A  | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |  |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения               | Диклофенак     | Капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой плёночной оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован- |



| 1     | 2                               | 3              | 4   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | ного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением   |
|       |                                 | Кеторолак      | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | Декскетопрофен | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |
|       |                                 | Ибупрофен      | Гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения*; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приёма внутрь; суспензия для приёма внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
|       |                                 | Кетопрофен     | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения*; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые плёноч-   |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | ной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением  |
| M01C  | Базисные противоревматические препараты                 |   |   |
| M01CC | Пеницилламин и подобные препараты                       | Пеницилламин  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| M03   | Миорелаксанты   |   |   |
| M03A  | Миорелаксанты периферического действия                  |   |   |
| M03AB | Производные холина                                      | Суксаметония йодид и хлорид                         | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |
| M03AC | Другие четвертичные аммониевые соединения               | Пипекурония бромид                                  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*   |
|       |   | Рокурония бромид                                    | Раствор для внутривенного введения*   |
| M03AX | Другие миорелаксанты периферического действия           | Ботулинический токсин типа а                        | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*  |
|       |   | Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций*; раствор для внутримышечного введения* |
| M03B  | Миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | Другие миорелаксанты центрального действия              | Баклофен  | Раствор для интратекального введения; таблетки  |
|       |   | Тизанидин   | Капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки   |
| M04   | Противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | Противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | Ингибиторы образования мочевой кислоты                  | Аллопуринол   | Таблетки  |
| M05   | Препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | Бифосфонаты   | Алендроновая кислота                                | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |

| 1     | 2  | 3                    | 4   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  | Золедроновая кислота | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инфузий* |
| M05BX | Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | Деносумаб            | Раствор для подкожного введения   |
|       |  | Стронция ранелат     | Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь   |
| M09AX | Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | Нусинерсен           | Раствор для интратекального введения*   |
|       |  | Рисдиплам            | Порошок для приготовления раствора для приёма внутрь  |
| N     | Нервная система  |                      |   |
| N01   | Анестетики   |                      |   |
| N01A  | Препараты для общей анестезии                                    |                      |   |
| N01AB | Галогенированные углеводороды                                    | Галотан              | Жидкость для ингаляций*   |
|       |  | Десфлуран            | Жидкость для ингаляций*   |
|       |  | Севофлуран           | Жидкость для ингаляций*   |
| N01AF | Барбитураты  | Тиопентал натрия     | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения*  |
| N01AH | Опиоидные анальгетики  | Тримеперидин         | Раствор для инъекций; таблетки  |
| N01AX | Другие препараты для общей анестезии                             | Динитрогена оксид    | Газ сжатый*   |
|       |  | Кетамин              | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |
|       |  | Натрия оксибутират   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*   |
|       |  | Пропофол             | Эмульсия для внутривенного введения*; эмульсия для инфузий*   |
| N01B  | Местные анестетики   |                      |   |
| N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты                                     | Прокаин              | Раствор для инъекций*   |
| N01BB | Амиды  | Бупивакаин           | Раствор для интратекального введения*; раствор для инъекций*  |

| 1     | 2                                    | 3                           | 4   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|       |                                      | Левобупивакаин              | Раствор для инъекций*   |
|       |                                      | Ропивакаин                  | Раствор для инъекций*   |
| N02   | Анальгетики                          |                             |   |
| N02A  | Опиоиды                              |                             |   |
| N02AA | Природные алкалоиды опия             | Морфин                      | Капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой; таблетки покрытые плёночной оболочкой |
|       |                                      | Налоксон + оксикодон        | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой  |
| N02AB | Производные фенилпиперидина          | Фентанил                    | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный  |
| N02AE | Производные орипавина                | Бупренорфин                 | Раствор для инъекций  |
| N02AX | Другие опиоиды                       | Пропионилфенилэтоксиперидин | Таблетки защёчные   |
|       |                                      | Тапентадол                  | Таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |                                      | Трамадол                    | Капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой   |
| N02B  | Другие анальгетики и антипиретики    |                             |   |
| N02BA | Салициловая кислота и её производные | Ацетилсалициловая кислота   | Таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые ки-   |

| 1     | 2                               | 3                   | 4  |
|-------|---------------------------------|---------------------|--|
|       |                                 |                     | щечнорастворимой плёночной оболочкой; таблетки покрытые плёночной оболочкой  |
| N02BE | Анилиды                         | Парацетамол         | Раствор для инфузий*; раствор для приёма внутрь; раствор для приёма внутрь (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приёма внутрь; суспензия для приёма внутрь (для детей); таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N03   | Противоэпилептические препараты |                     |  |
| N03A  | Противоэпилептические препараты |                     |  |
| N03AA | Барбитураты и их производные    | Бензобарбитал       | Таблетки   |
|       |                                 | Фенобарбитал        | Таблетки   |
| N03AB | Производные гидантоина          | Фенитоин            | Таблетки   |
| N03AD | Производные сукцинимиды         | Этосуксимид         | Капсулы  |
| N03AE | Производные бензодиазепина      | Клоназепам          | Таблетки   |
| N03AF | Производные карбоксамиды        | Карбамазепин        | Таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |                                 | Окскарбазепин       | Суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| N03AG | Производные жирных кислот       | Вальпроевая кислота | Гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приёма внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для внутривенного введения*; сироп; сироп (для детей); таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |

| 1     | 2                                      | 3                     | 4  |
|-------|--|-----------------------|--|
| N03AX | Другие противоэпилептические препараты | Бриварацетам          | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Лакосамид             | Раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Ламотриджин           | Таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки жевательные/диспергируемые   |
|       |  | Леветирацетам         | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой                |
|       |  | Перампанел            | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Прегабалин            | Капсулы  |
|       |  | Топирамат             | Капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| N04   | Противопаркинсонические препараты      |                       |  |
| N04A  | Антихолинергические средства           |                       |  |
| N04AA | Третичные амины                        | Бипериден             | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки  |
|       |  | Тригексифенидил       | Таблетки   |
| N04B  | Дофаминергические средства             |                       |  |
| N04BA | Допа и её производные                  | Леводопа + бенсеразид | Капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые  |
|       |  | Леводопа + карбидопа  | Таблетки   |
| N04BB | Производные адамантана                 | Амантадин             | Раствор для инфузий*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N04BC | Агонисты дофаминовых рецепторов        | Пирибедил             | Таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
|       |  | Прамипексол           | Таблетки; таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | Психолептики                           |                       |  |
| N05A  | Антипсихотические средства             |                       |  |
| N05AA | Алифатические производные фенотиазина  | Левомепромазин        | Раствор для инфузий и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | Хлорпромазин          | Драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таб-   |

| 1     | 2   | 3              | 4   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | летки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина       | Перфеназин     | Таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | Трифлуоперазин | Раствор для внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Флуфеназин     | Раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина       | Перициазин     | Капсулы; раствор для приёма внутрь  |
| N05AD | Производные бутирофенона                    | Тиоридазин     | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Галоперидол    | Капли для приёма внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки    |
|       |   | Дроперидол     | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*  |
| N05AE | Производные индола                          | Луразидон      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Сертиндол      | Таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | Производные тioxантена                      | Зуклопентиксол | Раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Флупентиксол   | Раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Хлорпротиксен  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| N05AH | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | Кветиапин      | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой |
|       |   | Клозапин       | Таблетки  |

| 1       | 2                                 | 3                                 | 4  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|         |                                   | Оланзапин                         | Таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N05AL   | Бензамиды                         | Сульпирид                         | Капсулы; раствор для внутримышечного введения*; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N05AN   | Лития соли                        | Лития карбонат                    | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N05AX   | Другие антипсихотические средства | Карипразин                        | Капсулы  |
|         |                                   | Палиперидон                       | Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |                                   | Рисперидон                        | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия*; раствор для приёма внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
| N05B    | Анксиолитики                      |                                   |  |
| N05BA   | Производные бензодиазепина        | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, таблетки, диспергируемые в полости рта  |
|         |                                   | Диазепам                          | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор ректальный; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|         |                                   | Лоразепам                         | Таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |                                   | Оксазепам                         | Таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N05BA09 | Производные бензодиазепина        | Клобазам                          | Таблетки   |
| N05BB   | Производные дифенилметана         | Гидроксизин                       | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N05C    | Снотворные и седативные средства  |                                   |  |
| N05CD   | Производные бензодиазепина        | Мидазолам                         | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор защёчный  |
|         |                                   | Нитразепам                        | Таблетки   |



| 1     | 2   | 3            | 4  |
|-------|---|--------------|--|
| N05CF | Бензодиазепиноподобные средства   | Зопиклон     | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| N06   | Психоаналептики   |              |  |
| N06A  | Антидепрессанты   |              |  |
| N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов   | Амитриптилин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Имипрамин    | Драже; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Кломипрамин  | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | Пароксетин   | Капли для приёма внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
|       |   | Сертралин    | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Флувоксамин  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Флуоксетин   | Капсулы  |
| N06AX | Другие антидепрессанты  | Агомелатин   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |   | Пипофезин    | Таблетки   |
| N06B  | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |              |  |
| N06BC | Производные ксантина  | Кофеин       | Раствор для подкожного введения*; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения*  |
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | Винпоцетин   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для инъекций*; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой                               |
|       |   | Глицин       | Таблетки защёчные; таблетки подъязычные; таб-  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | летки защёчные и подъязычные   |
|       |  | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | Капли назальные  |
|       |  | Пирацетам   | Капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для приёма внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
|       |  | Полипептиды коры головного мозга скота                      | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения*  |
|       |  | Фонтурацетам  | Таблетки   |
|       |  | Церебролизин  | Раствор для инъекций*  |
|       |  | Цитиколин   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*  |
| N06D  | Препараты для лечения деменции                           |   |  |
| N06DA | Антихолинэстеразные средства                             | Галантамин  | Капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
|       |  | Ривастигмин   | Капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приёма внутрь  |
| N06DX | Другие препараты для лечения деменции                    | Мемантин  | Капли для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| N07   | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |
| N07A  | Парасимпатомиметики                                      |   |  |
| N07AA | Антихолинэстеразные средства                             | Неостигмина метилсульфат                                    | Раствор для внутривенного и подкожного введения*; раствор для инъекций*; таблетки  |
|       |  | Пиридостигмина бромид                                       | Таблетки   |
| N07AX | Прочие парасимпатомиметики                               | Холина альфосцерат  | Капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения*; раствор для приёма внутрь   |
| N07B  | Препараты, применяемые при зависимостях                  |   |  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| N07BB | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости   | Налтрексон   | Капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | Препараты для устранения головокружения  |  |  |
| N07CA | Препараты для устранения головокружения  | Бетагистин   | Капли для приёма внутрь; капсулы; таблетки   |
| N07X  | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы                                     |  |  |
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы                                     | Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | Раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | Тетрабеназин   | Таблетки   |
|       |  | Этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | Капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые плёночной оболочкой                                       |
| P     | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты                                      |  |  |
| P01   | Противопротозойные препараты   |  |  |
| P01B  | Противомалярийные препараты  |  |  |
| P01BA | Аминохинолины  | Гидроксихлорохин                                     | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| P01BC | Метанолхинолины  | Мефлохин   | Таблетки   |
| P02   | Противогельминтные препараты   |  |  |
| P02B  | Препараты для лечения трематодоза  |  |  |
| P02BA | Производные хинолина и родственные соединения  | Празиквантел   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| P02C  | Препараты для лечения нематодоза   |  |  |
| P02CA | Производные бензимидазола  | Мебендазол   | Таблетки   |
|       |  | Албендазол   | Суспензия для приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки жевательные  |
| P02CC | Производные тетрагидропиридина   | Пирантел   | Суспензия для приёма внутрь; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| P02CE | Производные имидазотиазола   | Левамизол  | Таблетки   |
| P03   | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |  |  |

| 1     | 2  | 3                              | 4  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| P03A  | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)   |                                |  |
| P03AX | Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)  | Бензилбензоат                  | Мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения   |
| R     | Дыхательная система  |                                |  |
| R01   | Назальные препараты  |                                |  |
| R01A  | Деконгестанты и другие препараты для местного применения   |                                |  |
| R01AA | Адреномиметики   | Ксилометазолин                 | Гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей)    |
| R02   | Препараты для лечения заболеваний горла  |                                |  |
| R02A  | Препараты для лечения заболеваний горла  |                                |  |
| R02AA | Антисептические препараты  | Йод + калия йодид + глицерол   | Раствор для местного применения; спрей для местного применения   |
| R03   | Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей  |                                |  |
| R03A  | Адренергические средства для ингаляционного введения   |                                |  |
| R03AC | Селективные бета 2-адреномиметики  | Индакатерол                    | Капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | Сальбутамол                    | Аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
|       |  | Формотерол                     | Аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | Адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | Беклометазон + формотерол      | Аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |  | Будесонид + формотерол         | Капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | Вилантерол + флутиказон фуроат | Порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | Салметерол + флутиказон        | Аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с   |

| 1   | 2   | 3   | 4  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL   | Адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | Аклидиния бромид + формотерол   | Порошок для ингаляций дозированный   |
| Вилантерол + умеклидиния бромид                     |   | Порошок для ингаляций дозированный  |  |
| Вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона фураат |   | Порошок для ингаляций дозированный  |  |
| Гликопиррония бромид + индакатерол                  |   | Капсулы с порошком для ингаляций  |  |
| Ипратропия бромид + фенотерол                       |   | Аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |  |
| Олодатерол + тиотропия бромид                       |   | Раствор для ингаляций дозированный  |  |
| R03B  | Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |   |  |
| R03BA   | Глюкокортикоиды   | Беклометазон  | Аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |
| Будесонид   |   | Капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |  |
| R03BB   | Антихолинергические средства  | Аклидиния бромид  | Порошок для ингаляций дозированный   |
| Гликопиррония бромид                                |   | Капсулы с порошком для ингаляций  |  |
| Ипратропия бромид                                   |   | Аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |  |
| Тиотропия бромид                                    |   | Капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций   |  |
| R03BC   | Противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | Кромоглициевая кислота  | Аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный  |
| R03D  | Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                             |   |  |
| R03DA   | Ксантины  | Аминофиллин   | Раствор для внутривенного введения*; раствор   |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | для внутримышечного введения*; таблетки   |
| R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Бенрализумаб  | Раствор для подкожного введения*  |
|       |   | Меполизумаб   | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*  |
|       |   | Омализумаб    | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|       |   | Реслизумаб    | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*  |
| R05   | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |               |   |
| R05C  | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |               |   |
| R05CB | Муколитические препараты  | Амброксол     | Капсулы пролонгированного действия; таблетки; раствор для внутривенного введения*; раствор для приёма внутрь; раствор для приёма внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие  |
|       |   | Ацетилцистеин | Гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приёма внутрь; порошок для приёма внутрь; раствор для внутривенного введения* и ингаляций; раствор для приёма внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые |
|       |   | Дорназа альфа | Раствор для ингаляций   |
| R06   | Антигистаминные средства системного действия  |               |   |
| R06A  | Антигистаминные средства системного действия  |               |   |
| R06AA | Эфиры алкиламинов   | Дифенгидрамин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; таблетки  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| R06AC | Замещённые этилендиамины   | Хлоропирамин   | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки  |
| R06AE | Производные пиперазина   | Цетиризин  | Капли для приёма внутрь; сироп; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия                      | Лоратадин  | Сироп; суспензия для приёма внутрь; таблетки   |
| R07   | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |  |  |
| R07A  | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |  |  |
| R07AA | Лёгочные сурфактанты   | Берактант  | Суспензия для эндотрахеального введения*   |
|       |  | Порактант альфа                                      | Суспензия для эндотрахеального введения*   |
|       |  | Сурфактант-БЛ  | Лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения*; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения* |
| R07AX | Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания                 | Ивакафтор + Лумакафтор                               | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| S     | Органы чувств  |  |  |
| S01   | Офтальмологические препараты   |  |  |
| S01A  | Противомикробные препараты   |  |  |
| S01AA | Антибиотики  | Тетрациклин  | Мазь глазная   |
| S01E  | Противоглаукомные препараты и миотические средства                       |  |  |
| S01EC | Ингибиторы карбоангидразы  | Ацетазоламид   | Таблетки   |
|       |  | Дорзоламид   | Капли глазные  |
| S01ED | Бета-адреноблокаторы   | Тимолол  | Капли глазные  |
| S01EE | Аналоги простагландинов  | Тафлупрост   | Капли глазные  |
| S01EX | Другие противоглаукомные препараты                                       | Бутиламиногидроксипропосифеноксиметилметилоксадиазол | Капли глазные  |
| S01F  | Мидриатические и циклоплегические средства                               |  |  |
| S01FA | Антихолинэргические средства   | Тропикамид   | Капли глазные  |
| S01H  | Местные анестетики   |  |  |
| S01HA | Местные анестетики   | Оксибупрокаин  | Капли глазные  |
| S01J  | Диагностические препараты  |  |  |
| S01JA | Красящие средства  | Флуоресцеин натрия                                   | Раствор для внутривенного введения*  |
| S01K  | Препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |  |
| S01KA | Вязкоэластичные соединения   | Гипромеллоза   | Капли глазные  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
| S01L  | Средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |   |
| S01LA | Средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | Бролуцизумаб   | Раствор для внутриглазного введения*  |
|       |  | Ранибизумаб  | Раствор для внутриглазного введения*  |
| S02   | Препараты для лечения заболеваний уха                            |  |   |
| S02A  | Противомикробные препараты                                       |  |   |
| S02AA | Противомикробные препараты                                       | Рифамицин  | Капли ушные   |
| V     | Прочие препараты   |  |   |
| V01   | Аллергены  |  |   |
| V01A  | Аллергены  |  |   |
| V01AA | Аллергенов экстракт  | Аллергены бактерий   | Раствор для внутрикожного введения*   |
|       |  | Аллерген бактерий (туберкулёзный рекомбинантный)                   | Раствор для внутрикожного введения*   |
| V03   | Другие лечебные средства   |  |   |
| V03A  | Другие лечебные средства   |  |   |
| V03AB | Антидоты   | Димеркаптопропансульфонат натрия                                   | Раствор для внутримышечного и подкожного введения*  |
|       |  | Калий-железо гексацаноферрат                                       | Таблетки  |
|       |  | Кальция тринатрия пентетат   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |  | Карбоксим  | Раствор для внутримышечного введения*   |
|       |  | Налоксон   | Раствор для инъекций*   |
|       |  | Натрия тиосульфат  | Раствор для внутривенного введения*   |
|       |  | Протамина сульфат  | Раствор для внутривенного введения*; раствор для инъекций*  |
|       |  | Сугаммадекс  | Раствор для внутривенного введения*   |
|       |  | Цинка бисвинилимидазола диацетат                                   | Раствор для внутримышечного введения*   |
| V03AC | Железосвязывающие препараты                                      | Деферазирокс   | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые плёночной оболочкой   |
| V03AE | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии            | Комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | Таблетки жевательные  |
|       |  | Севеламер  | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой  |
| V03AF | Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии      | Кальция фолинат  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*;                              |



| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*               |
|       |  | Месна   | Раствор для внутривенного введения*                                 |
| V03AX | Прочие лечебные средства   | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения* |
| V06   | Лечебное питание   |   |   |
| V06D  | Другие продукты лечебного питания  |   |   |
| V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | Аминокислоты для парентерального питания*   |   |
|       |  | Аминокислоты и их смеси*  |   |
|       |  | Кетоаналоги аминокислот   | Таблетки, покрытые плёночной оболочкой                              |
| V06DE | Аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты*                        |   |
| V07   | Другие нелечебные средства   |   |   |
| V07A  | Другие нелечебные средства   |   |   |
| V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | Вода для инъекций   | Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций*     |
| V08   | Контрастные средства   |   |   |
| V08A  | Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |   |
| V08AA | Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | Натрия амидотризоат   | Раствор для инъекций*   |
| V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | Йоверсол  | Раствор для внутривенного и внутриартериального введения*           |
|       |  | Йогексол  | Раствор для инъекций*   |
|       |  | Йомепрол  | Раствор для инъекций*   |
|       |  | Йопрomid  | Раствор для инъекций*   |
| V08B  | Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |   |   |
| V08BA | Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | Бария сульфат   | Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь*              |
| V08C  | Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |   |   |
| V08CA | Парамагнитные контрастные средства   | Гадобеновая кислота   | Раствор для внутривенного введения*                                 |
|       |  | Гадобутрол  | Раствор для внутривенного введения*                                 |
|       |  | Гадодиамид  | Раствор для внутривенного введения*                                 |
|       |  | Гадоксетовая кислота  | Раствор для внутривенного введения*                                 |
|       |  | Гадопентетовая кислота  | Раствор для внутривенного введения*                                 |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | Гадотеридол   | Раствор для внутривенного введения*                               |
|       |   | Гадотеровая кислота   | Раствор для внутривенного введения*                               |
| V09   | Диагностические радиофармацевтические средства  | Меброфенин  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* |
|       |   | Пентатех 99mTc  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* |
|       |   | Пирфотех 99mTc  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* |
|       |   | Технеция (99mTc) оксацибор  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* |
|       |   | Технеция (99mTc) фитат  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения* |
| V10   | Терапевтические радиофармацевтические средства  |   |   |
| V10B  | Радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |   |   |
| V10BX | Разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | Стронция хлорид 89Sr  | Раствор для внутривенного введения*                               |
| V10X  | Другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |   |   |
| V10XX | Разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 | Радия хлорид [223 Ra]   | Раствор для внутривенного введения*                               |
|       | Медицинские изделия   | Иглы инсулиновые  |   |
|       |   | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови   |   |
|       |   | Шприцы инсулиновые  |   |
|       | Специализированные продукты лечебного питания   | Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для больных, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам      |   |
|       |   | Специализированные продукты лечебного питания без лактозы и галактозы для больных, страдающих галактоземией, согласно возрастным нормам |   |
|       |   | Специализированные продукты лечебного питания без глютена для больных, страдающих целиакией, согласно возрастным нормам                 |   |

| 1 | 2 | 3  | 4 |
|---|---|--|---|
|   |   | Специализированные продукты лечебного питания для больных, страдающих тирозинемией, согласно возрастным нормам                     |   |
|   |   | Специализированные продукты лечебного питания для больных, страдающих болезнью «кленового сиропа», согласно возрастным нормам      |   |
|   |   | Специализированные продукты лечебного питания для больных, страдающих ацидемиями, согласно возрастным нормам                       |   |
|   |   | Специализированные продукты лечебного питания для больных, страдающих нарушениями обмена жирных кислот, согласно возрастным нормам |   |
|   |   | Специализированные продукты лечебного питания для больных, страдающих гомоцистинурией, согласно возрастным нормам                  |   |
|   |   | Специализированные продукты лечебного питания для больных, страдающих глутарикацидурией, согласно возрастным нормам                |   |

\*Лекарственные препараты отпускаются населению в соответствии с настоящим Перечнем, сформированным в объеме не менее утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.